

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Název přípravku:	<b>AQUAVIT AD<sub>2</sub> perorální roztok</b>
Výrobce a držitel rozhodnutí o schválení:	PHARMAGAL s. r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Složení:	Retinoli palmitas 50 000 000 IU Ergocalciferolum 24 000 000 IU v 1000 ml
	Pomocné látky: Tokoferol alfa acetát, Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorbát 80, Čištěná voda.
Popis přípravku:	Bledožlutý čirý až mírně opalizující roztok.
Indikační skupina:	Vitamínový veterinární přípravek.
Druh a kategorie zvířat:	Prasata, skot, ovce, psi, kočky, kožešinová zvířata.
Charakteristika:	Vitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustných vitamínů A a D <sub>2</sub> , upravených do vodorozpustné formy. Nedostatek vitamínu A v organismu se může projevit poruchami vidění, neplodností, poruchami vývoje a růstu kostí nebo poškozením epitelu sliznic. Při nedostatku vitamínu D v organismu zvířat mohou vznikat poruchy homeostázy vápníku a fosforu v krvi a může docházet ke zpomalení ukládání vápníku do kostí rostoucích zvířat.
Oblast podpůrného použití:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvýšené nároky organismu na vitamin A a D v období maximálního růstu, březosti, laktace.</li><li>• Poruchy plodnosti.</li><li>• Snížená imunita.</li><li>• Rachitida a osteomalacie.</li></ul>
Způsob podání:	Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spořebují.
Dávkování:	Denní dávka: <b>1 ml = 36 kapek přípravku</b>

Zvíře	Věk/Hmotnost	Denní dávka
Tele	do 3 měsíců	1 ml/8 ks
Tele	3 - 6 měsíců	1 ml/4 ks
Skot	150 kg	1 ml/6 ks
Skot	250 kg	1 ml/4 ks
Jalovice	350 kg	1 ml/3 ks
Dojnice	450 kg	1 ml/1 ks

Dojnice	500 kg	1 ml/1 ks
Býk (výkrm)		1 ml/4 ks
Býk (plemenitba)		1 ml/4 ks
Hřebec plemenný		1 ml/4 ks
Kobyla gravidní		1 ml/5 ks
Kůň	500 kg	1 ml/6 ks
Hřibě	do 6 měsíců	1 ml/15 ks
Jehně výkrm	20 kg	1 ml/63 ks
Ovce jalová	60 kg	1 ml/48 ks
Ovce březí		1 ml/29 ks
Koza jalová		1 ml/50 ks
Koza březí		1 ml/37 ks
Králík	do 12 týdnů	1 ml/300 ks
Králík samice (březí/jalová)		1 ml/300 ks
Králík (samice laktující)		1 ml/92 ks
Králík (samice plemenná)		1 ml/150 ks
Sele	do 6 kg	1 ml/100 ks
Odstavče	7 – 15 kg	1 ml/60 ks
Odstavče	16 – 35 kg	1 ml/41 ks
Prase	36 – 65 kg	1 ml/30 ks
Prase	66 - 120 kg	1 ml/27 ks
Prasnice	nad 120 kg	1 ml/11 ks
Prasnice (březí)		1 ml/12 ks
Prasnice (laktující)		1 ml/7 ks
Kanec		1 ml/10 ks
Pes malý		0,1 ml/10 ks
Pes střední		0,1 ml/3 ks
Pes veliký		0,1 ml/1 ks
Kočka		0,1 ml/7 ks
Kožešinová zvířata		0,1 ml/24 ks

Podává se po dobu 5 – 10 dní v uvedených dávkách. Podávání je možné opakovat za 3 - 4 týdny.

**Poznámka:** Přípravený roztok nesmí být vystavený přímému slunečnímu světlu a musí být zhotovovaný denně čerstvý.

**Upozornění:** Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je potřeba pokožku umýt vodou. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Při podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

**Způsob skladování:** Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.

**Doba použitelnosti:** V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 12 hodin.

Všechn nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Velikost balení: 25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l

Označení: Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.