

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Název přípravku:	AQUAVIT D₃ perorální roztok																														
Výrobce a držitel rozhodnutí o schválení:	PHARMAGAL s. r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika.																														
Složení:	Cholecalciferolum 160 000 000 IU v 1 000 ml. Pomocné látky: Tokoferol alfa-acetát (E 307), Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorbát 80, Čištěná voda.																														
Popis přípravku:	Žlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.																														
Indikační skupina:	Vitamínový veterinární přípravek.																														
Druh a kategorie zvířat:	Kur domácí, kachny, krůty, prasata, ovce, kozy, skot, koně, holubi, králíci.																														
Charakteristika:	Vitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustného vitamínu D ₃ , upraveného do vodorozpustné formy. Vitamín D ₃ zodpovídá za ukládání vápníku a fosforu do kostí a též stimuluje resorpci vápníku a fosforu v krvi. Jeho nedostatek se může projevit rachitidou mladých zvířat a osteomalácií dospělých zvířat.																														
Oblast podpůrného použití:	<ul style="list-style-type: none">• Pomalý růst – mláďata v období intenzivního růstu.• Během snášky – zhoršená kvalita skořápky.• Křivice.• Osteomalacie.• Snížená odolnost organismu.• Březost.• Snížená produkce a líhivost vajec.																														
Způsob podání:	Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.																														
Dávkování:	Denní dávka: 1 ml = 30 kapek přípravku																														
	<table><thead><tr><th>Zvíře</th><th>Věk/Hmotnost</th><th>Denní dávka</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kuře</td><td>1 – 3 týdny</td><td>1 ml/1 100 ks</td></tr><tr><td>Kuře</td><td>4 – 6 týdnů</td><td>1 ml/600 ks</td></tr><tr><td>Kuře</td><td>nad 7 týdnů</td><td>1 ml/600 ks</td></tr><tr><td>Slepice ve snášce</td><td></td><td>1 ml/700 ks</td></tr><tr><td>Slepice (násové vejce)</td><td></td><td>1 ml/500 ks</td></tr><tr><td>Slepice (masný typ)</td><td></td><td>1 ml/500 ks</td></tr><tr><td>Kachna</td><td>1 – 2 týdny</td><td>1 ml/1 400 ks</td></tr><tr><td>Kachna</td><td>3 – 8 týdnů</td><td>1 ml/450 ks</td></tr><tr><td>Kachna dospělá</td><td></td><td>1 ml/250 ks</td></tr></tbody></table>	Zvíře	Věk/Hmotnost	Denní dávka	Kuře	1 – 3 týdny	1 ml/1 100 ks	Kuře	4 – 6 týdnů	1 ml/600 ks	Kuře	nad 7 týdnů	1 ml/600 ks	Slepice ve snášce		1 ml/700 ks	Slepice (násové vejce)		1 ml/500 ks	Slepice (masný typ)		1 ml/500 ks	Kachna	1 – 2 týdny	1 ml/1 400 ks	Kachna	3 – 8 týdnů	1 ml/450 ks	Kachna dospělá		1 ml/250 ks
Zvíře	Věk/Hmotnost	Denní dávka																													
Kuře	1 – 3 týdny	1 ml/1 100 ks																													
Kuře	4 – 6 týdnů	1 ml/600 ks																													
Kuře	nad 7 týdnů	1 ml/600 ks																													
Slepice ve snášce		1 ml/700 ks																													
Slepice (násové vejce)		1 ml/500 ks																													
Slepice (masný typ)		1 ml/500 ks																													
Kachna	1 – 2 týdny	1 ml/1 400 ks																													
Kachna	3 – 8 týdnů	1 ml/450 ks																													
Kachna dospělá		1 ml/250 ks																													

Krůty	1 – 3 týdny	1 ml/1 400 ks
Krůty	4 – 6 týdnů	1 ml/450 ks
Krůty	7 – 8 týdnů	1 ml/215 ks
Krůty	9 – 12 týdnů	1 ml/145 ks
Krůty výkrm		1 ml/510 ks
Krocán výkrm		1 ml/320 ks
Sele	6 kg	1 ml/653 ks
Odstavče	7 – 15 kg	1 ml/392 ks
Předvýkrm	15 – 35 kg	1 ml/278 ks
Prase výkrm	36 – 65 kg	1 ml/195 ks
Prase výkrm	66 – 120 kg	1 ml/180 ks
Prasnička	nad 120 kg	1 ml/77 ks
Prasnice březí		1 ml/83 ks
Prasnice laktující		1 ml/46 ks
Kanec		1 ml/70 ks
Jehně výkrm	20 kg	1 ml/420 ks
Ovce jalová	60 kg	1 ml/319 ks
Ovce březí		1 ml/195 ks
Koza jalová		1 ml/342 ks
Koza březí		1 ml/250 ks
Tele	do 3 měsíců	1 ml/51 ks
Tele	3 – 6 měsíců	1 ml/25 ks
Skot	150 kg	1 ml/42 ks
Skot	250 kg	1 ml/28 ks
Jalovice	350 kg	1 ml/21 ks
Dojnice	450 kg	1 ml/7 ks
Dojnice	500 kg	1 ml/6 ks
Býk (výkrm)		1 ml/26 ks
Býk (plemenitba)		1 ml/26 ks
Hříbě	do 6 měsíců	1 ml/107 ks
Kůň	500 kg	1 ml/42 ks
Kobyla (březí)		1 ml/34 ks
Hřebec (plemenný)		1 ml/26 ks

Holub masný typ 2 kapky/ 128 ks,
nebo

když 1 ml Aquavitu D₃ rozpustíte v 100 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 20 holubů.

Holub poštovní 1 kapka/ 160 ks,
nebo

když 1 ml Aquavitu D₃ rozpustíte v 100 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 48 holubů.

Králík 2 kapky/ 130 ks,
nebo

když 1 ml Aquavitu D₃ rozpustíte v 100 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 20 králíků.

Veterinární přípravek se podává 3 - 10 dní v uvedených dávkách. Po 3 - 4 týdnech se doporučuje aplikaci zopakovat.

Poznámka:	Naředěný roztok je potřebné chránit před přímým slunečným světlem a připravovat denně čerstvý.
Upozornění:	Veterinární přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je potřeba pokožku umýt vodou. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Způsob skladování:	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Doba použitelnosti:	V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 12 hodin. Všechny nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Velikost balení:	50 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l.
Označení:	Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.
Schvalovací číslo ČR:	109-15/C