

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Název přípravku:	AQUAVIT E+Se perorální roztok
Výrobce a držitel rozhodnutí o schválení:	PHARMAGAL s. r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
Složení:	Tocoferoli alfa acetat 60 000 mg Selenium 1 200 mg v 1 000 ml Pomocné látky: Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorbát 80, Čištěná voda.
Popis přípravku:	Téměř čirý až nažloutlý opalizující roztok.
Indikační skupina:	Vitamínový a minerální veterinární přípravek.
Druh a kategorie zvířat:	Kur domácí, krůty, kachny, prasata, ovce, kozy, skot, koně, holubi, králíci.
Charakteristika:	Vitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustného vitamínu E a stopového prvku selenu, upraveného do vodorozpustné formy. Vitamín E i selen působí jako přirozené antioxidanty, čímž chrání buňkové struktury a organické molekuly před toxickým působením lipoperoxidů a volných radikálů. Jejich nedostatek může způsobit svalovou dystrofii mláďat, poruchy růstu, poruchy rozmnožování, ale také poruchy kůže a srsti.
Oblast podpůrného použití:	<ul style="list-style-type: none">• Nutriční svalová dystrofie mláďat.• Zlepšení snášky a líhivosti.• Zlepšení parametrů rozmnožování hospodářských zvířat.• Prevence následků stresových syndromů (vakcinace, přesuny, porážka).
Způsob podání:	Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.
Dávkování:	Denní dávka: 1 ml = 30 kapek přípravku

Zvíře	Věk/Hmotnost	Denní dávka
Kuře	1 – 3 týdny	1ml/100 ks
Kuře	4 – 6 týdnů	1ml/60 ks
Kuře	nad 7 týdnů	1ml/40 ks
Slepice ve snášce		1 ml/110 ks
Slepice (násadová vejce)		1 ml/110 ks
Slepice (masný typ)		1 ml/50 ks
Kachna	1 – 2 týdny	1 ml/430 ks

Kachna	3 – 8 týdnů	1 ml/50 ks
Kachna	9 – 20 týdnů	1 ml/50 ks
Kachna	dospělá	1 ml/40 ks
Krůta	1 – 3 týdny	1 ml/105 ks
Krůta	4 – 6 týdnů	1 ml/34 ks
Krůta	7 – 8 týdnů	1 ml/15 ks
Krůta	9 – 12 týdnů	1 ml/11 ks
Krůta (výkrm)		1 ml/17 ks
Krocan (výkrm)		1 ml/10 ks
Sele	do 6 kg	1 ml/10 ks
Odstavče	7 – 15 kg	1 ml/6 ks
Odstavče	16 – 35 kg	1 ml/5 ks
Prase	36 – 65 kg	1 ml/3 ks
Prase	66 – 120 kg	1 ml/2 ks
Prasnička	nad 120 kg	1 ml/2 ks
Prasnice (březí)		1 ml/3ks
Prasnice (laktující)		1 ml/1 ks
Kanec		1 ml/2 ks
Jehně (výkrm)	20 kg	1 ml/10 ks
Ovce (jalová)	60 kg	1 ml/5 ks
Bahnice		1 ml/4 ks
Koza (jalová)		1 ml/5 ks
Koza (březí)		1 ml/5 ks
Tele	do 3 měsíců	1 ml/3 ks
Tele	3 – 6 měsíců	1 ml/1 ks
Skot	150 kg	1 ml/2 ks
Skot	250 kg	1 ml/1 ks
Jalovice	350 kg	1 ml/1 ks
Dojnice	450 kg	2 ml/ 1 ks
Dojnice	500 kg	3 ml/ 1 ks
Býk (výkrm)		1 ml/ 1 ks
Býk (plemenitba)		1 ml/ 1ks
Hříbě	do 6 měsíců	1 ml/2 ks
Kůň	500 kg	1 ml/2 ks
Kobyla (březí)		1 ml/1 ks
Hřebec (plemenný)		1 ml/1 ks
Holub masný typ		1 ml/ 70 ks
Holub poštovní		1 ml/ 120 ks
Králík		1 ml/ 24 ks

Veterinární přípravek se podává 3 - 7 dní v uvedených dávkách.
Po 8 týdnech se doporučuje aplikaci zopakovat.

Poznámka: Dodržujte přesné dávkování. Naředěný roztok je potřeba chránit před přímým slunečním světlem a připravovat denně čerstvý.

Upozornění: Veterinární přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je potřeba pokožku umýt vodou. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Způsob skladování:	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Doba použitelnosti:	V neporušeném obalu 1 rok, po naředění v pitné vodě podle návodu 12 hodin, 30 dní po prvním otevření. Všechny nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Velikost balení:	25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l.
Označení:	Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.
Schvalovací číslo ČR:	110-15/C