

B07, B08 Arpalit[®] Bio Repellent sprej

ARPALIT[®] BIO REPELENT SPREJ PROTI KOMÁRŮM A KLÍŠŤATŮM OCHRANA AŽ 8 HODIN VHODNÉ K POUŽITÍ JEN U DĚTÍ STARŠÍCH 1 ROKU

Repellent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku uvedené na etiketě.

Stříkejte přípravek přímo na obnaženou kůži a nanesenou kapalinu rukou rozetřete. Přípravek nanášejte POUZE na obnažené části těla a to výhradně na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář.

Přípravek nestříkejte přímo na tvář. Pokud chcete přípravek nanést na tvář, nastříkejte roztok repelentu do dlaně a rozetřete roztok po pleti, dávejte při tom pozor, abyste nezasáhli oči. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí. U dětí pod 12 let by měli přípravek aplikovat dospělí. Neaplikujte na dětské ruce. Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Jen pro vnější použití. Přípravek je možné aplikovat i na oblečení, ale vyhněte se kontaktu se syntetickými materiály.

Repellent je nutné v případě silného pocení nebo po plavání aplikovat znovu. Pokud si všimnete výrazného snížení ochrany, pak můžete přípravek nejdříve po deseti hodinách po první aplikaci použít znovu. Při opakovaném použití dodržujte maximální počet aplikací denně: třikrát u dospělých, dvakrát u dětí starších dvou let a jednou u dětí ve věku od jednoho do dvou let. Aplikací přípravků nebo kosmetiky se sluneční ochranou po použití repelentu se účinnost repelentu značně sníží. Tento přípravek není určen k použití u zvířat/domácích mazlíčků. Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách vyšších než 35 °C. Před manipulací s jídlem si vždy umyjte ruce. Nepoužívejte přímo na potraviny nebo krmiva, nápoje, nebo povrchy a nádoby, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a nápoji. Abyste předešli kontaminaci, vyhněte se kontaktu mezi ošetřenou kůží a potravinami.



VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo došah dětí. Omyjte ruce důkladně po manipulaci. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte vdechnutí přípravku.

HOŘLAVÝ AEROSOL

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

LIKVIDACE

Láhev pod tlakem: likvidujte pouze v prázdném stavu. Přípravek, jeho obaly a materiály kontaminované přípravkem musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Nevyhazujte společně s dalším odpadem. Nevypouštějte nadbytečné kapaliny do kanalizace.

ÚČINNÁ LÁTKA

20% Ethyl butylacetylaminopropionate. Aerosolový přípravek v nádobce obsahuje 20 % účinné látky, ale při aplikaci se hnací plyn odpaří a kůže spotřebitele je exponována kapalnou složkou obsahující 30 % účinné látky.

ČÍSLO ŠARŽE

Na dně nádobky.

DATUM EXPIRACE

Na dně nádobky.

Č. POVOLENÍ ECHA

CZ-0018251-0000

DRŽITEL POVOLENÍ A VÝROBCE:

AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
www.aveflor.cz

e_{150 ml}

EAN 859 401 370 3369

e_{60 ml}

EAN 859 401 370 3697

3

